




SEGRETERIE RSA BNL/ BNPP – MESSINA

TANTO TUONO' CHE...CROLLO' !!!



(Messina - Foto dei locali dell'Agenzia Europa oggetto del crollo e dell'intervento dei Vigili del Fuoco)

Come ampiamente previsto e prevedibile, qualche ora fa si è letteralmente sfiorata la tragedia nei nuovi locali dell'Agenzia Europa di Messina aperta al pubblico soltanto, udite udite, lo scorso 11 giugno.

Infatti, il soffitto della postazione di lavoro del DAG di Messina è improvvisamente crollato e soltanto il caso ha evitato che si consumasse una tragedia con pesanti conseguenze per il malcapitato collega o per gli altri lavoratori che, fino a qualche istante prima, si trovavano proprio sotto la parte di tetto precipitata.

Purtroppo, questo gravissimo episodio rappresenta soltanto la punta di un iceberg poiché, fin dai primi giorni di apertura, è apparso chiaro, anche ai più sprovveduti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'Agenzia Europa di Messina presentavano palesi criticità ed evidenti lacune.

In questo brevissimo arco di tempo si sono verificati una lunga serie di "incidenti" strutturali, piccoli e grandi, che hanno coinvolto i locali dell'Agenzia Europa.

L'allarmante escalation è iniziato con la caduta addosso ad alcuni colleghi di un consistente getto d'acqua misto a calcinacci; dopo qualche settimana, a seguito di un banalissimo temporale, cominciò incredibilmente a piovere nello spazio adiacente ad un salottino di ricevimento della clientela; successivamente in un salottino è precipitato un pesante pannello del controsoffitto a cui è seguita una cascata di "acqua nera" (fogna)..... che ha necessitato l'intervento dell'auto spurgo a cui, nonostante la nostra segnalazione, non ha fatto seguito la necessaria disinfestazione; ancora, i servizi igienici riservati alle donne siti al primo piano presentano copiose tracce di umidità; come se non bastasse, dagli infissi perimetrali dell'Agenzia

che, è bene ricordare, sono stati montati soltanto lo scorso mese di giugno, filtra acqua a mai finire; infine, come ciliegina sulla torta, vi è una costante presenza di scarafaggi nei locali dell'Agazia. Rispetto a quanto esposto, facciamo presente che, al fine di evitare qualsiasi inutile tentativo di puerile giustificazione da parte della latitante ed inefficiente Direzione Immobiliare, possiamo produrre prove fotografiche e materiale video, ai quali, principalmente, si coniugano le unanimi lamentele delle colleghe e dei colleghi della BNL messinese.

Il gravissimo episodio odierno ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Messina, i quali, a seguito di un'attenta ispezione dell'Agazia Europa hanno disposto, con grande scorno per la Direzione Immobiliare e per la ditta che ha eseguito i lavori conclusi a giugno, la totale interdizione di una grande parte dei locali della banca.

Evidentemente le nostre reiterate segnalazioni effettuate nei mesi scorsi, nonostante la colpevole superficialità della Direzione Immobiliare, non erano campate in aria, ma erano palesemente fondate!!!

A seguito del gravissimo episodio accaduto nella giornata odierna, quelle per le colleghe e i colleghi erano soltanto legittime lamentele si sono giustamente trasformate in sentimenti di vera e propria paura verso i quali non sono ammessi atteggiamenti assurdi e considerazioni verbali come quelli tenuti dal Responsabile Immobiliare Territoriale Sud e dal rappresentante dell'impresa che ha eseguito i lavori.

In tal senso, al netto delle prescrizioni disposte dai Vigili del Fuoco, sollecitiamo formalmente la BNL affinché intervenga al fine di rendere realmente sicura, agibile e fruibile, per i colleghi e la clientela, l'Agazia Europa di Messina poiché è francamente inammissibile lavorare con la costante preoccupazione che da un momento all'altro possa accadere l'irreparabile...

Contestualmente chiediamo ufficialmente un incontro con i vertici aziendali per affrontare, una volta per tutte, i temi della sicurezza e delle evidenti carenze strutturali, strumentali e funzionali dell'Agazia Europa di Messina.



(Messina- Foto di un parte dei locali dell'Agazia Europa interdetti dai Vigili del Fuoco)

Messina lì 20 novembre 2018

LE SEGRETERIE RSA FIRST-CISL E UILCA DELLA BNL/BNPP DI MESSINA